



## Rapport d'analyses n° 2018.1625-1-1

POLYNESIENNE DES EAUX EAUX ALIMENTATION  
B.P.20795

98713 PAPEETE

Papeete, le 07/12/2018

### Prélèvement

Déposé le : 04/12/2018 11:30  
Prélevé le : 04/12/2018 08:00 par CLIENT  
Type de prélèvement : Eau de réseau chlorée  
Type d'analyse : **Analyse de type C1B3**  
Commune du point : **PIRAE**  
Nom du point : **ECOLE NAHOATA**  
Localisation du point : AUTE  
Date début d'analyse : 04/12/2018 à 18:00

Température de réception (°C) : 6.4°C

### Résultats

Analyses	Méthodes	Résultats	Limite régl.
<b>CHIMIE GENERALE</b>			
Aspect	Méth. qualitative	Normal	-
Conductivité à 25 °C	NF EN 27888 (*)	110	µs/cm
Température de mesure de la conductivité (correction par compensation)		21.0	°C
Couleur par Méth. comparative visuelle	NF EN ISO 7887-Méthode D (*)	< 5	mg/L de Pt
pH	NF EN ISO 10523 (*)	7.7	unité pH
Température de mesurage du pH		21.0	°C
Turbidité par néphélométrie	NF EN ISO 7027 (*)	0.4	FNU
<b>MICROBIOLOGIE DES EAUX</b>			
Dénombrement des micro organismes revivifiables à 37°C	NF EN ISO 6222 (*)	87	ufc/ml
Recherche et dénombrement des enterocoques intestinaux	NF EN ISO 7899-2 (*)	< 1	ufc/100 ml
Recherche et dénombrement des spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs (Clostridia)	NF EN 26461-2	< 1	ufc/20 ml
Dénombrement des bactéries coliformes par filtration	BRD 07/20-03/11	< 1	cfu/100 ml
Dénombrement des Escherichia Coli par filtration	BRD 07-20-03/11	< 1	cfu/100 ml
<b>PARAMETRES DE TERRAIN</b>			
Chlore libre mesuré par le client	-	0.41	mg/L en Cl2



**Institut Louis MALARDE**  
**Laboratoire d'Analyses de la Salubrité des Eaux et des Aliments (LASEA)**  
Laboratoire agréé et reconnu par le Pays par Arrêté n°0064/PR du 30.01.2017  
pour l'analyse de l'eau et des aliments

BP 30 – 98713 Papeete – Tahiti – Polynésie française  
Tél : +689 40 41 64 55 – Fax : +689 40 41 64 54 – E-mail : lasea@ilm.pf



Accréditation COFRAC  
n° 1-1610  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

Observation(s) terrain :

Observation(s) échantillon :

Conclusion Chimie: Au regard de l'arrêté n° 1639 CM du 17 novembre 1999, les paramètres physico-chimiques analysés sont conformes.

Conclusion Bactériologie: Au regard de l'arrêté n° 1639 CM du 17 novembre 1999, les paramètres microbiologiques analysés sont conformes.

Philippe BRANAA  
Directeur du LASEA

Teva SUCHARD  
Responsable unité chimie



## Rapport d'analyses n° 2018.1625-1-2

POLYNESIENNE DES EAUX EAUX ALIMENTATION  
B.P.20795

98713 PAPEETE

Papeete, le 07/12/2018

### Prélèvement

Déposé le : 04/12/2018 11:30  
Prélevé le : 04/12/2018 08:40 par CLIENT  
Type de prélèvement : Eau de réseau chlorée  
Type d'analyse : **Analyse de type C1B3**  
Commune du point : **PIRAE**  
Nom du point : **MARCHE DE PIRAE**  
Localisation du point :  
Date début d'analyse : 04/12/2018 à 18:00

Température de réception (°C) : 6.4°C

### Résultats

Analyses	Méthodes	Résultats	Limite régl.
<b>CHIMIE GENERALE</b>			
Aspect	Méth. qualitative	Normal	-
Conductivité à 25 °C	NF EN 27888 (*)	137	µs/cm
Température de mesure de la conductivité (correction par compensation)		21.0	°C
Couleur par Méth. comparative visuelle	NF EN ISO 7887-Méthode D (*)	< 5	mg/L de Pt
pH	NF EN ISO 10523 (*)	7.9	unité pH
Température de mesurage du pH		21.0	°C
Turbidité par néphélogéométrie	NF EN ISO 7027 (*)	0.3	FNU
<b>MICROBIOLOGIE DES EAUX</b>			
Dénombrement des micro organismes revivifiables à 37°C	NF EN ISO 6222 (*)	6	ufc/ml
Recherche et dénombrement des enterocoques intestinaux	NF EN ISO 7899-2 (*)	< 1	ufc/100 ml
Recherche et dénombrement des spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs (Clostridia)	NF EN 26461-2	< 1	ufc/20 ml
Dénombrement des bactéries coliformes par filtration	BRD 07/20-03/11	< 1	cfu/100 ml
Dénombrement des Escherichia Coli par filtration	BRD 07-20-03/11	< 1	cfu/100 ml
<b>PARAMETRES DE TERRAIN</b>			
Chlore libre mesuré par le client	-	0.52	mg/L en Cl2



**Institut Louis MALARDE**  
**Laboratoire d'Analyses de la Salubrité des Eaux et des Aliments (LASEA)**  
Laboratoire agréé et reconnu par le Pays par Arrêté n°0064/PR du 30.01.2017  
pour l'analyse de l'eau et des aliments

BP 30 – 98713 Papeete – Tahiti – Polynésie française  
Tél : +689 40 41 64 55 – Fax : +689 40 41 64 54 – E-mail : lasea@ilm.pf



Accréditation COFRAC  
n° 1-1610  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

Observation(s) terrain :

Observation(s) échantillon :

Conclusion Chimie: Au regard de l'arrêté n° 1639 CM du 17 novembre 1999, les paramètres physico-chimiques analysés sont conformes.

Conclusion Bactériologie: Au regard de l'arrêté n° 1639 CM du 17 novembre 1999, les paramètres microbiologiques analysés sont conformes.

Philippe BRANAA  
Directeur du LASEA

Teva SUCHARD  
Responsable unité chimie



## Rapport d'analyses n° 2018.1685-1-2

SPEA PIRAE

B.P.20795

98713 PAPEETE

Papeete, le 20/12/2018

### Prélèvement

Déposé le : 18/12/2018 10:30  
Prélevé le : 18/12/2018 09:18 par CLIENT  
Type de prélèvement : Eau de réseau chlorée  
Type d'analyse : **Analyse de type C1B3**  
Commune du point : **PIRAE**  
Nom du point : **MARCHE DE PIRAE**  
Localisation du point :  
Date début d'analyse : 18/12/2018 à 10:35

Température de réception (°C) : 9.3°C

### Résultats

Analyses	Méthodes	Résultats	Limite régl.
<b>CHIMIE GENERALE</b>			
Aspect	Méth. qualitative	Normal	-
Conductivité à 25 °C	NF EN 27888	139	µs/cm
Température de mesure de la conductivité (correction par compensation)		22.0	°C
Couleur par Méth. comparative visuelle	NF EN ISO 7887-Méthode D	< 5	mg/L de Pt
pH	NF EN ISO 10523	7.8	unité pH
Température de mesurage du pH		22.0	°C
Turbidité par néphélométrie	NF EN ISO 7027	0.4	FNU
<b>MICROBIOLOGIE DES EAUX</b>			
Dénombrement des micro organismes revivifiables à 37°C	NF EN ISO 6222 (*)	Non détecté	ufc/ml
Recherche et dénombrement des enterocoques intestinaux	NF EN ISO 7899-2 (*)	< 1	ufc/100 ml
Recherche et dénombrement des spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs (Clostridia)	NF EN 26461-2	< 1	ufc/20 ml
Dénombrement des bactéries coliformes par filtration	BRD 07/20-03/11	< 1	cfu/100 ml
Dénombrement des Escherichia Coli par filtration	BRD 07-20-03/11	< 1	cfu/100 ml
<b>PARAMETRES DE TERRAIN</b>			
Chlore libre mesuré par le client	-	0.51	mg/L en Cl2



**Institut Louis MALARDE**  
**Laboratoire d'Analyses de la Salubrité des Eaux et des Aliments (LASEA)**  
Laboratoire agréé et reconnu par le Pays par Arrêté n°0064/PR du 30.01.2017  
pour l'analyse de l'eau et des aliments

BP 30 – 98713 Papeete – Tahiti – Polynésie française  
Tél : +689 40 41 64 55 – Fax : +689 40 41 64 54 – E-mail : lasea@ilm.pf



Accréditation COFRAC  
n° 1-1610  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

Observation(s) terrain :

Observation(s) échantillon :

Conclusion Chimie: Au regard de l'arrêté n° 1639 CM du 17 novembre 1999, les paramètres physico-chimiques analysés sont conformes.

Conclusion Bactériologie: Au regard de l'arrêté n° 1639 CM du 17 novembre 1999, les paramètres microbiologiques analysés sont conformes.

Philippe BRANAA  
Directeur du LASEA

Teva SUCHARD  
Responsable unité chimie



## Rapport d'analyses n° 2018.1685-1-1

SPEA PIRAE

B.P.20795

98713 PAPEETE

Papeete, le 20/12/2018

### Prélèvement

Déposé le : 18/12/2018 10:30  
Prélevé le : 18/12/2018 08:32 par CLIENT  
Type de prélèvement : Eau de réseau chlorée  
Type d'analyse : **Analyse de type C1B3**  
Commune du point : **PIRAE**  
Nom du point : **MAISON DES JEUNES**  
Localisation du point :  
Date début d'analyse : 18/12/2018 à 10:35

Température de réception (°C) : 9.3°C

### Résultats

Analyses	Méthodes	Résultats	Limite régl.
<b>CHIMIE GENERALE</b>			
Aspect	Méth. qualitative	Normal	-
Conductivité à 25 °C	NF EN 27888	132	µs/cm
Température de mesure de la conductivité (correction par compensation)		22.0	°C
Couleur par Méth. comparative visuelle	NF EN ISO 7887-Méthode D	< 5	mg/L de Pt
pH	NF EN ISO 10523	7.9	unité pH
Température de mesurage du pH		22.5	°C
Turbidité par néphélométrie	NF EN ISO 7027	0.4	FNU
<b>MICROBIOLOGIE DES EAUX</b>			
Dénombrement des micro organismes revivifiables à 37°C	NF EN ISO 6222 (*)	Non détecté	ufc/ml
Recherche et dénombrement des enterocoques intestinaux	NF EN ISO 7899-2 (*)	< 1	ufc/100 ml
Recherche et dénombrement des spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs (Clostridia)	NF EN 26461-2	< 1	ufc/20 ml
Dénombrement des bactéries coliformes par filtration	BRD 07/20-03/11	< 1	cfu/100 ml
Dénombrement des Escherichia Coli par filtration	BRD 07-20-03/11	< 1	cfu/100 ml
<b>PARAMETRES DE TERRAIN</b>			
Chlore libre mesuré par le client	-	0.26	mg/L en Cl2



**Institut Louis MALARDE**  
**Laboratoire d'Analyses de la Salubrité des Eaux et des Aliments (LASEA)**  
Laboratoire agréé et reconnu par le Pays par Arrêté n°0064/PR du 30.01.2017  
pour l'analyse de l'eau et des aliments

BP 30 – 98713 Papeete – Tahiti – Polynésie française  
Tél : +689 40 41 64 55 – Fax : +689 40 41 64 54 – E-mail : lasea@ilm.pf



Accréditation COFRAC  
n° 1-1610  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

Observation(s) terrain :

Observation(s) échantillon :

Conclusion Chimie: Au regard de l'arrêté n° 1639 CM du 17 novembre 1999, les paramètres physico-chimiques analysés sont conformes.

Conclusion Bactériologie: Au regard de l'arrêté n° 1639 CM du 17 novembre 1999, les paramètres microbiologiques analysés sont conformes.

Philippe BRANAA  
Directeur du LASEA

Teva SUCHARD  
Responsable unité chimie